



Automotive Connector Series


汽车连接器系列

连接产品 · 精工之选






0.5mm Series Connector



技术参数 (Specification)


额定电流 (Current Rating)	3A
温度范围 (Temperature Range)	-40℃-125℃

TP05001 (13065T-01A-T)




适用电线范围 (Wire Range)	0.30mm ²
材料 (Material)	铜合金 Copper Alloy
材料厚度 (Material Thickness)	0.15mm
最小包装 (MPQ)	10000PCS

AP05001-12Y (13065S-2-12)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	12孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP05001
最小包装 (MPQ)	200PCS

AP05001-16Y (13065S-2-16)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	16孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP05001
最小包装 (MPQ)	200PCS

AP05001-24Y (13065S-2-24)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	24孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP05001
最小包装 (MPQ)	200PCS

AP05001-28Y (13065S-2-28)



材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	28孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP05001
最小包装 (MPQ)	200PCS

AP05001-32Y (13065S-2-32)



材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	32孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP05001
最小包装 (MPQ)	200PCS



0.5mm Series Connector

AP05001-40Y (13065S-2-40)

15.0L x 10.8H x 43.9W	材料 (Material)	PPS
	颜色 (Color)	黑色 Black
	孔位 (Hole)	40孔
	适配塑件 (Suitable Housing)	TP05001
	最小包装 (MPQ)	200PCS

AW05001-12AWR (13065B-2-12)

18.2L x 9.3H x 17.6W	材料 (Material)	PPS
	颜色 (Color)	黑色 Black
	孔位 (Hole)	12孔
	适配塑件 (Suitable Housing)	AP05001-12Y
	最小包装 (MPQ)	200PCS

AW05001-16AWR (13065B-2-16)

18.2L x 9.3H x 23.6W	材料 (Material)	PPS
	颜色 (Color)	黑色 Black
	孔位 (Hole)	16孔
	适配塑件 (Suitable Housing)	AP05001-16Y
	最小包装 (MPQ)	200PCS

AW05001-24AWR (13065B-2-24)

	材料 (Material)	PPS
	颜色 (Color)	黑色 Black
	孔位 (Hole)	24孔
	适配塑件 (Suitable Housing)	AP05001-24Y
	最小包装 (MPQ)	200PCS

AW05001-32AWR (13065B-2-32)


	材料 (Material)	PPS
	颜色 (Color)	黑色 Black
	孔位 (Hole)	32孔
	适配塑件 (Suitable Housing)	AP05001-32Y
	最小包装 (MPQ)	200PCS

AW05001-40AWR (13065B-2-40)

	材料 (Material)	PPS
	颜色 (Color)	黑色 Black
	孔位 (Hole)	40孔
	适配塑件 (Suitable Housing)	AP05001-40Y
	最小包装 (MPQ)	200PCS



1501 Series Connector



技术参数 (Specifcation)


额定电流 (Current Rating)	2A
温度范围 (Temperature Range)	-40℃-125℃

TP1501M-1301 (502579-0000)




适用电线范围 (Wire Range)	0.15-0.22mm ²
材料 (Material)	铜合金 Copper Alloy
材料厚度 (Material Thickness)	0.15mm
最小包装 (MPQ)	9000PCS

HP1501M-2Y (502578-0200)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	2孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP1501M-1301
最小包装 (MPQ)	2000PCS

HP1501M-3Y (502578-0300)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	3孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP1501M-1301
最小包装 (MPQ)	2000PCS

HP1501M-4Y (502578-0400)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	4孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP1501M-1301
最小包装 (MPQ)	2000PCS

HP1501M-5Y (502578-0500)



材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	5孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP1501M-1301
最小包装 (MPQ)	1000PCS

HP1501M-6Y (502578-0600)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	6孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP1501M-1301
最小包装 (MPQ)	1000PCS




1501 Series Connector

HP1501M-7Y (502578-0700)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	7孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP1501M-1301
最小包装 (MPQ)	1000PCS

HP1501M-8Y (502578-0800)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	8孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP1501M-1301
最小包装 (MPQ)	500PCS

HP1501M-9Y (502578-0900)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	9孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP1501M-1301
最小包装 (MPQ)	500PCS

HWT1501M-B-2WA (502585-0270)




材料 (Material)	PA10T
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	2孔
适配塑件 (Suitable Housing)	HP1501M-2Y
最小包装 (MPQ)	800PCS

HWT1501M-B-3WA (502585-0370)




材料 (Material)	PA10T
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	3孔
适配塑件 (Suitable Housing)	HP1501M-3Y
最小包装 (MPQ)	800PCS

HWT1501M-B-4WA (502585-0470)




材料 (Material)	PA10T
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	4孔
适配塑件 (Suitable Housing)	HP1501M-4Y
最小包装 (MPQ)	800PCS

HWT1501M-B-5WA (502585-0570)



材料 (Material)	PA10T
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	5孔
适配塑件 (Suitable Housing)	HP1501M-5Y
最小包装 (MPQ)	800PCS


HWT1501M-B-6WA (502585-0670)



材料 (Material)	PA10T
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	6孔
适配塑件 (Suitable Housing)	HP1501M-6Y
最小包装 (MPQ)	800PCS




1501 Series Connector



技术参数 (Specifcation)


额定电流 (Current Rating)	2A
温度范围 (Temperature Range)	-40℃ -125℃

HWT1501M-B-7WA (502585-0770)




材料 (Material)	PA10T
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	7孔
适配塑件 (Suitable Housing)	HP1501M-7Y
最小包装 (MPQ)	800PCS

HWT1501M-B-8WA (502585-0870)




材料 (Material)	PA10T
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	8孔
适配塑件 (Suitable Housing)	HP1501M-8Y
最小包装 (MPQ)	800PCS

HWT1501M-B-9WA (502585-0970)




材料 (Material)	PA10T
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	9孔
适配塑件 (Suitable Housing)	HP1501M-9Y
最小包装 (MPQ)	800PCS

HWT1501M-B-2VA (502584-0270)




材料 (Material)	PA10T
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	2孔
适配塑件 (Suitable Housing)	HP1501M-2Y
最小包装 (MPQ)	900PCS

HWT1501M-B-3VA (502584-0370)



材料 (Material)	PA10T
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	3孔
适配塑件 (Suitable Housing)	HP1501M-3Y
最小包装 (MPQ)	900PCS

HWT1501M-B-4VA (502584-0470)




材料 (Material)	PA10T
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	4孔
适配塑件 (Suitable Housing)	HP1501M-4Y
最小包装 (MPQ)	900PCS




1501 Series Connector

HWT1501M-B-5VA (502584-0570)




材料 (Material)	PA10T
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	5孔
适配塑件 (Suitable Housing)	HP2017M-5Y
最小包装 (MPQ)	900PCS

HWT1501M-B-6VA (502584-0670)




材料 (Material)	PA10T
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	6孔
适配塑件 (Suitable Housing)	HP2017M-6Y
最小包装 (MPQ)	900PCS

HWT1501M-B-7VA (502584-0770)




材料 (Material)	PA10T
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	7孔
适配塑件 (Suitable Housing)	HP1501M-7Y
最小包装 (MPQ)	900PCS

HWT1501M-B-8VA (502584-0870)



材料 (Material)	PA10T
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	8孔
适配塑件 (Suitable Housing)	HP1501M-8Y
最小包装 (MPQ)	900PCS


HWT1501M-B-9VA (502584-0970)



材料 (Material)	PA10T
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	9孔
适配塑件 (Suitable Housing)	HP1501M-9Y
最小包装 (MPQ)	900PCS




2017 Series Connector



技术参数 (Specification)


额定电流 (Current Rating)	3A
温度范围 (Temperature Range)	-40℃ - 125℃

TP2017M-1301 (560124-0101)




适用电线范围 (Wire Range)	0.35mm ²
材料 (Material)	铜合金 Copper Alloy
材料厚度 (Material Thickness)	0.15mm
最小包装 (MPQ)	12000PCS

HP2017M-2Y/HC2017M-2S (560123-0200/560125-0200)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	2孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP2017M-1301
最小包装 (MPQ)	1000/2000PCS

HP2017M-3Y/HC2017M-3S (560123-0300/560125-0300)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	3孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP2017M-1301
最小包装 (MPQ)	1000/2000PCS

HP2017M-4Y/HC2017M-4S (560123-0400/560125-0400)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	4孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP2017M-1301
最小包装 (MPQ)	1000/2000PCS

HP2017M-5Y/HC2017M-5S (560123-0500/560125-0500)



材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	5孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP2017M-1301
最小包装 (MPQ)	500/2000PCS

HP2017M-6Y/HC2017M-6S (560123-0600/560125-0600)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	6孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP2017M-1301
最小包装 (MPQ)	500/2000PCS




2017 Series Connector

HP2017M-7Y/HC2017M-7S (560123-0700/560125-0700)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	7孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP2017M-1301
最小包装 (MPQ)	500/2000PCS

HP2017M-8Y/HC2017M-8S (560123-0800/560125-0800)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	8孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP2017M-1301
最小包装 (MPQ)	500/2000PCS

HP2017M-9Y/HC2017M-9S (560123-0900/560125-0900)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	9孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP2017M-1301
最小包装 (MPQ)	500/2000PCS

HWT2017M-B-2WA (502352-0200)




材料 (Material)	PA10T
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	2孔
适配塑件 (Suitable Housing)	HP2017M-2Y
最小包装 (MPQ)	700PCS

HWT2017M-B-3WA (502352-0300)




材料 (Material)	PA10T
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	3孔
适配塑件 (Suitable Housing)	HP2017M-3Y
最小包装 (MPQ)	700PCS

HWT2017M-B-4WA (502352-0400)




材料 (Material)	PA10T
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	4孔
适配塑件 (Suitable Housing)	HP2017M-4Y
最小包装 (MPQ)	700PCS

HWT2017M-B-5WA (502352-0500)



材料 (Material)	PA10T
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	5孔
适配塑件 (Suitable Housing)	HP2017M-5Y
最小包装 (MPQ)	700PCS


HWT2017M-B-6WA (502352-0600)



材料 (Material)	PA10T
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	6孔
适配塑件 (Suitable Housing)	HP2017M-6Y
最小包装 (MPQ)	700PCS




2017 Series Connector




技术参数 (Specifcation)

额定电流 (Current Rating)	3A
温度范围 (Temperature Range)	-40℃-125℃


HWT2017M-B-7WA (502352-0700)

	材料 (Material)	PA10T
	颜色 (Color)	白色 White
	孔位 (Hole)	7孔
	适配塑件 (Suitable Housing)	HP2017M-7Y
	最小包装 (MPQ)	700PCS


HWT2017M-B-8WA (502352-0800)

	材料 (Material)	PA10T
	颜色 (Color)	白色 White
	孔位 (Hole)	8孔
	适配塑件 (Suitable Housing)	HP2017M-8Y
	最小包装 (MPQ)	700PCS


HWT2017M-B-9WA (502352-0900)

	材料 (Material)	PA10T
	颜色 (Color)	白色 White
	孔位 (Hole)	9孔
	适配塑件 (Suitable Housing)	HP2017M-9Y
	最小包装 (MPQ)	700PCS


HWT2017M-B-2VA (560020-0220)

	材料 (Material)	PA10T
	颜色 (Color)	白色 White
	孔位 (Hole)	2孔
	适配塑件 (Suitable Housing)	HP2017M-2Y
	最小包装 (MPQ)	600PCS

HWT2017M-B-3VA (560020-0320)

	材料 (Material)	PA10T
	颜色 (Color)	白色 White
	孔位 (Hole)	3孔
	适配塑件 (Suitable Housing)	HP2017M-3Y
	最小包装 (MPQ)	600PCS


HWT2017M-B-4VA (560020-0420)

	材料 (Material)	PA10T
	颜色 (Color)	白色 White
	孔位 (Hole)	4孔
	适配塑件 (Suitable Housing)	HP2017M-4Y
	最小包装 (MPQ)	600PCS




2017 Series Connector

HWT2017M-B-5VA (560020-0520)




材料 (Material)	PA10T
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	5孔
适配塑件 (Suitable Housing)	HP2017M-5Y
最小包装 (MPQ)	600PCS

HWT2017M-B-6VA (560020-0620)




材料 (Material)	PA10T
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	6孔
适配塑件 (Suitable Housing)	HP2017M-6Y
最小包装 (MPQ)	600PCS

HWT2017M-B-7VA (560020-0720)




材料 (Material)	PA10T
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	7孔
适配塑件 (Suitable Housing)	HP2017M-7Y
最小包装 (MPQ)	600PCS

HWT2017M-B-8VA (560020-0820)



材料 (Material)	PA10T
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	8孔
适配塑件 (Suitable Housing)	HP2017M-8Y
最小包装 (MPQ)	600PCS


HWT2017M-B-9VA (560020-0920)



材料 (Material)	PA10T
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	9孔
适配塑件 (Suitable Housing)	HP2017M-9Y
最小包装 (MPQ)	600PCS




0.7mm Series Connector



技术参数 (Specification)


额定电流 (Current Rating)	5A
温度范围 (Temperature Range)	-40℃ - 100℃

TP07002 (1123343-1)




适用电线范围 (Wire Range)	0.30-0.50mm ²
材料 (Material)	铜合金 Copper Alloy
材料厚度 (Material Thickness)	0.25mm
最小包装 (MPQ)	8000PCS

TR07002 (1674742-1)




适用电线范围 (Wire Range)	0.30-0.50mm ²
材料 (Material)	铜合金 Copper Alloy
材料厚度 (Material Thickness)	0.25mm
最小包装 (MPQ)	8000PCS

AP07010-10Y




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	10孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP07002
最小包装 (MPQ)	200PCS

AP07010-12Y (1318774-1)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	12孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP07002
最小包装 (MPQ)	200PCS

AP07010-16Y (1318386-1)



材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	16孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP07002
最小包装 (MPQ)	500PCS

AR07010-16Y (1473410-1)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	16孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TR07002
最小包装 (MPQ)	200PCS




0.7mm Series Connector

AP07010-24Y (1318917-1)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	24孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP07002
最小包装 (MPQ)	200PCS

AP07010-32Y (1318747-1)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	32孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP07002
最小包装 (MPQ)	200PCS

AP07010-40Y (1318389-1)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	40孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP07002
最小包装 (MPQ)	200PCS

AW07010-12AW (1318772-2)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	12孔
适配塑件 (Suitable Housing)	/AP07010-12Y
最小包装 (MPQ)	115PCS

AW07010-16AW (1318382-2)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	16孔
适配塑件 (Suitable Housing)	AP07010-16Y
最小包装 (MPQ)	90PCS

AW07010-24AW (1318853-2)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	24孔
适配塑件 (Suitable Housing)	AP07010-24Y
最小包装 (MPQ)	70PCS

AW07010-32AW (1318745-2)



材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	32孔
适配塑件 (Suitable Housing)	AP07010-32Y
最小包装 (MPQ)	50PCS


AW07010-40AW (1318384-2)



材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	40孔
适配塑件 (Suitable Housing)	AP07010-40Y
最小包装 (MPQ)	40PCS



1.0mm Series Connector



技术参数 (Specification)

额定电流 (Current Rating)	7.5A
温度范围 (Temperature Range)	-40℃-125℃

TP10008 (1062-20-0322)




适用电线范围 (Wire Range)	0.35-1.50mm ²
材料 (Material)	铜合金 Copper Alloy
材料厚度 (Material Thickness)	0.25mm
最小包装 (MPQ)	5000PCS

TR10008 (1060-20-0122)




适用电线范围 (Wire Range)	0.35-1.50mm ²
材料 (Material)	铜合金 Copper Alloy
材料厚度 (Material Thickness)	0.25mm
最小包装 (MPQ)	5000PCS

AP10003-2Y (DTM04-2S)




材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	灰色 Gray
孔位 (Hole)	2孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP10008
最小包装 (MPQ)	200PCS

AR10003-2Y (DTM06-2P)




材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	灰色 Gray
孔位 (Hole)	2孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TR10008
最小包装 (MPQ)	200PCS

AP10003-3Y (DTM04-3S)



材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	灰色 Gray
孔位 (Hole)	3孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP10008
最小包装 (MPQ)	200PCS

AR10003-3Y (DTM06-3P)




材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	灰色 Gray
孔位 (Hole)	3孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP10008
最小包装 (MPQ)	200PCS




1.0mm Series Connector

AP10003-4Y (DTM04-4S)




材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	灰色 Gray
孔位 (Hole)	4孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP10008
最小包装 (MPQ)	200PCS

AR10003-4Y (DTM06-4P)




材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	灰色 Gray
孔位 (Hole)	4孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TR10008
最小包装 (MPQ)	200PCS

AP10003-6Y (DTM04-6S)




材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	灰色 Gray
孔位 (Hole)	6孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP10008
最小包装 (MPQ)	200PCS

AR10003-6Y (DTM06-6P)




材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	灰色 Gray
孔位 (Hole)	6孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TR10008
最小包装 (MPQ)	200PCS

AP10003-8Y (DTM04-8SA/SB/SC/SD)




材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	灰色 Gray
孔位 (Hole)	8孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP10008
最小包装 (MPQ)	200PCS

AR10003-8Y (DTM06-8PA/PB/PC/PD)




材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	灰色 Gray
孔位 (Hole)	8孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TR10008
最小包装 (MPQ)	200PCS

AP10003-12Y (DTM04-12SA/SB/SC/SD)



材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	灰色 Gray
孔位 (Hole)	12孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP10008
最小包装 (MPQ)	200PCS


AR10003-12Y (DTM06-12PA/PB/PC/PD)



材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	灰色 Gray
孔位 (Hole)	12孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TR10008
最小包装 (MPQ)	200PCS




1.5mm Series Connector



技术参数 (Specifcation)

额定电流 (Current Rating)	14A
温度范围 (Temperature Range)	-40℃-125℃

TP6002A (282403-1/282110-1/282466-1)




适用电线范围 (Wire Range)	0.30-2.50mm ²
材料 (Material)	铜合金 Copper Alloy
材料厚度 (Material Thickness)	0.30mm
最小包装 (MPQ)	3000PCS

TR6002A (282404-1/282109-1/282465-1)



适用电线范围 (Wire Range)	0.30-2.50mm ²
材料 (Material)	铜合金 Copper Alloy
材料厚度 (Material Thickness)	0.30mm
最小包装 (MPQ)	3000PCS

AP6002A-2Y (282080-1)




材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	2孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP6002A
最小包装 (MPQ)	200PCS

AR6002A-2Y (282104-1)



材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	2孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TR6002A
最小包装 (MPQ)	200PCS

AP6002A-3Y (282087-1)



材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	3孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP6002A
最小包装 (MPQ)	200PCS

AR6002A-3Y (282105-1)



材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	3孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TR6002A
最小包装 (MPQ)	200PCS




1.5mm Series Connector

AP6002A-4Y (282088-1)



材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	4孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP6002A
最小包装 (MPQ)	200PCS

AR6002A-4Y (282106-1)




材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	4孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TR6002A
最小包装 (MPQ)	200PCS

AP6002A-5Y (282089-1)




材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	5孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP6002A
最小包装 (MPQ)	200PCS

AR6002A-5Y (282107-1)



材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	5孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TR6002A
最小包装 (MPQ)	200PCS

AP6002A-6Y (282890-1)



材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	6孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP6002A
最小包装 (MPQ)	200PCS


AR6002A-6Y (282108-1)



材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	6孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TR6002A
最小包装 (MPQ)	200PCS



1.6mm Series Connector



技术参数 (Specification)

额定电流 (Current Rating)	14A
温度范围 (Temperature Range)	-40℃-125℃

TP16001 (1062-16-0122)




适用电线范围 (Wire Range)	1.25-2.00mm ²
材料 (Material)	铜合金 Copper Alloy
材料厚度 (Material Thickness)	0.30mm
最小包装 (MPQ)	2500PCS

TR16001 (1060-16-0122)




适用电线范围 (Wire Range)	1.25-2.00mm ²
材料 (Material)	铜合金 Copper Alloy
材料厚度 (Material Thickness)	0.30mm
最小包装 (MPQ)	2500PCS

AP16001-2Y (DT06-2S)




材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	灰色 Gray
孔位 (Hole)	2孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP16001
最小包装 (MPQ)	200PCS

AR16001-2Y (DT04-2P)



材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	灰色 Gray
孔位 (Hole)	2孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TR16001
最小包装 (MPQ)	200PCS

AP16001-3Y (DT06-3S)



材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	灰色 Gray
孔位 (Hole)	3孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP16001
最小包装 (MPQ)	200PCS

AR16001-3Y (DT04-3P)




材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	灰色 Gray
孔位 (Hole)	3孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TR16001
最小包装 (MPQ)	200PCS




Else Series Connector

TP07001 (5-962885-1)




适用电线范围 (Wire Range)	0.30-0.50mm ²
材料 (Material)	铜合金 Copper Alloy
材料厚度 (Material Thickness)	0.25mm
最小包装 (MPQ)	7000PCS

HR07009-2Y (1-968699-1)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	2孔
适配端子 (Suitable Terminal)	5-928918-1
最小包装 (MPQ)	200PCS

AP07013-2Y (1-967644-1)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	2孔
适配端子 (Suitable Terminal)	5-965906-1
最小包装 (MPQ)	200PCS

AP07014-4Y (1-967640-1)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	4孔
适配端子 (Suitable Terminal)	5-965906-1
最小包装 (MPQ)	200PCS

AP07015-8Y (1-1534229-1)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	8孔
适配端子 (Suitable Terminal)	5-965906-1
最小包装 (MPQ)	200PCS

HP07012-12Y (1-1670990-1)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	10孔
适配端子 (Suitable Terminal)	5-928999-1
最小包装 (MPQ)	200PCS

AP07008-6Y (185311-1/953382-4/953381-1)



材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	棕色 Brown
孔位 (Hole)	6孔
适配端子 (Suitable Terminal)	5-928999-1
最小包装 (MPQ)	200PCS

HR07012-3Y (953698-1)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	3孔
适配端子 (Suitable Terminal)	5-928999-1
最小包装 (MPQ)	200PCS




Else Series Connector

HP23002-2Y (6098-0239)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	蓝色 Blue
孔位 (Hole)	2孔
适配端子 (Suitable Terminal)	8240-4412
最小包装 (MPQ)	200PCS

HP23002-10Y (6098-0249)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	灰色 Gray
孔位 (Hole)	10孔
适配端子 (Suitable Terminal)	8240-4412
最小包装 (MPQ)	100PCS

HP07017-6Y-00/HP07017-6Y-01 (1-969489-1/1355081-1)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	6孔
适配端子 (Suitable Terminal)	5-928999-1
最小包装 (MPQ)	200PCS

HP07018-8Y (1-1670459-2)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	灰色 Gray
孔位 (Hole)	8孔
适配端子 (Suitable Terminal)	5-928999-1
最小包装 (MPQ)	200PCS

AR28003-6Y (936294-2)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	6孔
适配端子 (Suitable Terminal)	936613-1
最小包装 (MPQ)	100PCS

HP23002-4Y (6098-0243)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	灰色 Gray
孔位 (Hole)	4孔
适配端子 (Suitable Terminal)	8240-4412
最小包装 (MPQ)	200PCS

HP15006-2Y (7183-7725-40)



材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	灰色 Gray
孔位 (Hole)	2孔
适配端子 (Suitable Terminal)	7116-1456
最小包装 (MPQ)	200PCS

AWCS001-10AW-01 (34696-0101)




材料 (Material)	PA10T
颜色 (Color)	灰色 Gray
孔位 (Hole)	10孔
适配塑件 (Suitable Housing)	313721100
最小包装 (MPQ)	50PCS




Else Series Connector

AWCS001-10AW-02 (34696-0100)




材料 (Material)	PA10T
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	10孔
适配塑件 (Suitable Housing)	313721000
最小包装 (MPQ)	50PCS

AW10002-36AW (174912-2)




材料 (Material)	PA10T
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	36孔
适配塑件 (Suitable Housing)	175966-2/175967-2
最小包装 (MPQ)	30PCS

AW10003-36AW (174146-2)




材料 (Material)	PA10T
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	36孔
适配塑件 (Suitable Housing)	174046-2/174047-2
最小包装 (MPQ)	30PCS

TP15002 (33012-3002/33012-3004)




适用电线范围 (Wire Range)	0.35-1.0mm ²
材料 (Material)	铜合金 Copper Alloy
材料厚度 (Material Thickness)	0.3mm
最小包装 (MPQ)	3500PCS

TR15002 (33000-1002/33000-1004)



适用电线范围 (Wire Range)	0.35-1.0mm ²
材料 (Material)	铜合金 Copper Alloy
材料厚度 (Material Thickness)	0.3mm
最小包装 (MPQ)	3500PCS

TP10005 (175265-1)




适用电线范围 (Wire Range)	0.13-0.88mm ²
材料 (Material)	铜合金 Copper Alloy
材料厚度 (Material Thickness)	0.25mm
最小包装 (MPQ)	4000PCS




Else Series Connector

AP12002-2Y (1-1718643-1)




材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	2孔
适配端子 (Suitable Terminal)	7-1452665-1
最小包装 (MPQ)	200PCS

AP12002-3Y (1-1718644-1)




材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	3孔
适配端子 (Suitable Terminal)	7-1452665-1
最小包装 (MPQ)	200PCS

AP12002-4Y (1-1718645-1)




材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	4孔
适配端子 (Suitable Terminal)	7-1452665-1
最小包装 (MPQ)	200PCS

AP12002-5Y (1-1718806-1)




材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	5孔
适配端子 (Suitable Terminal)	7-1452665-1
最小包装 (MPQ)	200PCS

AP12002-6Y (1-1718646-1)



材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	6孔
适配端子 (Suitable Terminal)	7-1452665-1
最小包装 (MPQ)	200PCS

AP12003-3Y (1488991-1)




材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	3孔
适配端子 (Suitable Terminal)	1418844-1
最小包装 (MPQ)	200PCS

TP18001 (173631-1)



适用电线范围 (Wire Range)	0.50-2.00mm ²
材料 (Material)	铜合金 Copper Alloy
材料厚度 (Material Thickness)	0.25mm
最小包装 (MPQ)	3000PCS

HP18004-12Y (1-173851-1)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	12孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP18001
最小包装 (MPQ)	200PCS




Else Series Connector

AP10001-2Y (7283-5845)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	2孔
适配端子 (Suitable Terminal)	7116-4231-02
最小包装 (MPQ)	200PCS

AR10002-6Y (7282-1172)



材料 (Material)	PA6T
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	6孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TR10003
最小包装 (MPQ)	200PCS

TP48001 (8100-1555)




适用电线范围 (Wire Range)	2.00-3.00mm ²
材料 (Material)	铜合金 Copper Alloy
材料厚度 (Material Thickness)	0.4mm
最小包装 (MPQ)	1500PCS

TP10001 (8100-1710)




适用电线范围 (Wire Range)	0.30-0.50mm ²
材料 (Material)	铜合金 Copper Alloy
材料厚度 (Material Thickness)	0.2mm
最小包装 (MPQ)	5000PCS

APCS007-8Y (6098-2103)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	8孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP10001/TP48001
最小包装 (MPQ)	100PCS

APCS008-12Y (284159-1)




材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	白色 White
孔位 (Hole)	12孔
适配端子 (Suitable Terminal)	965999-2/284087-1
最小包装 (MPQ)	200PCS

APCS008-12Y-01 (284159-3)



材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	绿色 Green
孔位 (Hole)	12孔
适配端子 (Suitable Terminal)	965999-2/284087-1
最小包装 (MPQ)	50PCS

AP15004-20Y (33472-2006)




材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	20孔
适配端子 (Suitable Terminal)	33012-2003
最小包装 (MPQ)	50PCS




Else Series Connector

AP12004-3Y (872-858-541)




材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	3孔
适配端子 (Suitable Terminal)	7-1452668-1
最小包装 (MPQ)	200PCS

AW10001-8A (955-007-001)




材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	8孔
适配端子 (Suitable Terminal)	/
最小包装 (MPQ)	50PCS

AW07002-6A (6911-4371)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	6孔
适配端子 (Suitable Terminal)	/
最小包装 (MPQ)	50PCS

AR07016-6Y (6911-4371)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	6孔
适配端子 (Suitable Terminal)	5-928999-1
最小包装 (MPQ)	200PCS

TP18002 (173631-1)




适用电线范围 (Wire Range)	0.50-1.25mm ²
材料 (Material)	铜合金 Copper Alloy
材料厚度 (Material Thickness)	0.3mm
最小包装 (MPQ)	4000PCS

TR18002 (171661-1)




适用电线范围 (Wire Range)	0.50-1.25mm ²
材料 (Material)	铜合金 Copper Alloy
材料厚度 (Material Thickness)	0.3mm
最小包装 (MPQ)	4000PCS

AP18005-12Y (2822638-1)



材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	12孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TP18002
最小包装 (MPQ)	50PCS

AR18005-12Y (174663-2)




材料 (Material)	PBT
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	12孔
适配端子 (Suitable Terminal)	TR18002
最小包装 (MPQ)	50PCS




Else Series Connector

AW28001-4AW




材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	4孔
适配端子 (Suitable Terminal)	/
最小包装 (MPQ)	50PCS

AW12001-3AW




材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	3孔
适配端子 (Suitable Terminal)	/
最小包装 (MPQ)	50PCS

TP16002 (962875-2)




适用电线范围 (Wire Range)	0.25-1.00mm ²
材料 (Material)	铜合金 Copper Alloy
材料厚度 (Material Thickness)	0.3mm
最小包装 (MPQ)	3000PCS

TR16002 (963902-2)




适用电线范围 (Wire Range)	0.25-1.00mm ²
材料 (Material)	铜合金 Copper Alloy
材料厚度 (Material Thickness)	0.3mm
最小包装 (MPQ)	3000PCS

AP28002-4Y (1-1718628-1)




材料 (Material)	PA66
颜色 (Color)	黑色 Black
孔位 (Hole)	4孔
适配端子 (Suitable Terminal)	1-968857-1
最小包装 (MPQ)	100PCS

TR12002 (5-1418758-1)




适用电线范围 (Wire Range)	0.25-0.35mm ²
材料 (Material)	铜合金 Copper Alloy
材料厚度 (Material Thickness)	0.2mm
最小包装 (MPQ)	4000PCS

TP28004 (1564984-1/1241394-4/1241396-1)



适用电线范围 (Wire Range)	0.25-2.5mm ²
材料 (Material)	铜合金 Copper Alloy
材料厚度 (Material Thickness)	0.3mm
最小包装 (MPQ)	3000PCS

TP12003 (1418844-1/1670146-1)



适用电线范围 (Wire Range)	0.25-0.75mm ²
材料 (Material)	铜合金 Copper Alloy
材料厚度 (Material Thickness)	0.2mm
最小包装 (MPQ)	5000PCS

浙江珠城科技股份有限公司

ZHEJIANG ZUCH TECHNOLOGY CO., LTD.

厂址：浙江省乐清经济开发区纬十五路201号

总机：(86) 577-6283 0888 6283 0887

传真：(86) 577-6284 3118 6120 3118

销售热线：(86) 577-6283 1880 6283 1890

售后服务：(86) 577-6283 0883

国内销售：cnsales@zuch.cn

国际销售：insales@zuch.cn

http: //www.zuch.cn

ADD: No.201,Road wei #15, Yueqing Economic Development Zone,
Yueqing City,Zhejiang Province,China

Tel: (86) 577-6283 0888 6283 0887

Fax: (86) 577-6284 3118 6120 3118

Sales Hotline: (86) 577-6283 1880 6283 1890

After-sales service: (86) 577-6283 0883

Chinese Mainland Marketing: cnsales@zuch.cn

International Marketing: insales@zuch.cn

http: //www.zuch.cn

- 本目录刊载的型号和规格会因产品更新而变化，恕不另行通知。
If the models and specifications in this product catalogue is changed due to the change of products,we will not inform.
- 本目录虽然经多次校对，以求准确，但仅供参考之用，一切以实物及产品说明为准。
This product Catalogue is checked by several times to be correct,but it is only for reference.All is according to products and user Instruction.